

УТВЕРЖДАЮ:

Должность _____

Ф.И.О. _____

« ____ » _____ 2025 г.

Акт лесопатологического обследования

Полезащитных лесных насаждений произрастающих на территории Ишимбайского района
Янурусовского сельсовета Республики Башкортостан

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный

☐

2. Инструментальный

☒

Место проведения

Лесополоса	Поселение с/с	Административный район	Субъект РФ	Площадь, га
1	Янурусовское	Ишимбайский	РБ	0,5

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 0,5 га.

Кадастровый номер
участка: 02:28:160001: 14

(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование,
аренду)

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования лесов)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

2.1. Порода 6Т4Б диаметр, см 24-32, высота, 18-20 м, Возраст, лет 50-55 лет.

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения отсутствует

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния $\geq 1,51 - \leq 4,50$) ☒

с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния $\geq 4,51$) ☐

устойчивое (средневзвешенная категория состояния $< 1,50$) $\leq$ ☐

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

773-Изменение уровня грунтовых вод под воздействием почвенно-климатических факторов

822-Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев

882- Воздействия шквалистых и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев

Средневзвешенная категория состояния насаждения: 3,74

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселённых деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

2.4.2 Повреждено огнём:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент повреждённых огнём корней	процент деревьев с данным повреждением	обугленность древесины корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4.3. Повреждено болезнями:

Болезнь/ возбудитель	Порода	Встречаемость, % от Запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4
-	-	-	-
-	-	-	-

2.5. Выборке подлежит 37,9 % деревьев
(указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения)

в том числе:

без признаков ослабления 0 (причины назначения)

ослабленных 20,2 % (причины назначения)

сильно ослабленных 23,0 % (причины назначения)

усыхающих 18,8 % (причины назначения)

свежего сухостоя 37,9 %

в том числе:

свежего ветровала 0,0 %

свежего бурелома 21,6 %

старого сухостоя 16,3 %

в том числе:

старого ветровала 0,0 %

старого бурелома 9,2 %

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,53

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений 0,5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

С целью предотвращения негативных процессов, снижения ущерба от их воздействия, назначено:

Координаты лесополосы		Полезащитная лесополоса	Площадь, выдела, га	Лесопатологическое состояние	Площадь лесопатологического участка, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Порода	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия
Начало	Конец	ПЛП	0,5	-	0,5	ВСП	0,5	Т,Б	35,2	II квартал 2025 г - II квартал 2027 г
53,65156 56,34553	53,66569 56,34265									

Ведомость временной пробной площади участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий: произвести уборку перестойных (опасных) деревьев с последующей посадкой лесных культур (лиственница, береза, тополь)

Дата проведения обследования 15.02.2024 г.

Дата составления документа 20.02.2025 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

ФИО_Сахаутдинов Р.А, инженер-лесопатолог ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса РБ»

Подпись Р.А. Сахаутдинов

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Субъект РФ: Республика Башкортостан. МР Ишимбайский Януровский с/с полезащитная лесополоса

Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Источник данных	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика									Заложено пробных площадей	
										Состав	Порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	Бонитет	запас, кубм/га	количество, шт.	общая площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
-	-	-	-	-	-	-	отсутствует	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,5
-	-	-	0,5	Защитные	ПЛП	-	Ф	-	0,5	6Т4Б	Т Б	50-55	20	28	-	0,85	3	300		
сухостой, ветровал, бурелом										6Т4Б								105		

ТО – таксационные описания

Ф - фактическая характеристика ПЛП (полезащитная лесополоса).

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

ФИО Сахутдинов Р.А, инженер – лесопатолог филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса РБ» Подпись

Дата составления документа 20.02.2025 г. Телефон 8 - 9061039118

Результаты проведения лесопатологических обследований лесных насаждений выдел 2024 г.
Субъект РФ: Республика Башкортостан. МР Ишимбайский Янурусовский с/с полезащитная лесополоса

Номер квартала		Номер выдела		Площадь выдела, га		Целевое назначение лесов		№ лесопатологического выдела		Площадь лесопатологического выдела, га		Таксационная характеристика лесного насаждения							Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения		Подлежит рубке, % от запаса		Назначаемые мероприятия		
Состав		порода		Возраст		средняя высота, м		средний диаметр, см		тип леса		Полнота		Бонитет		запас, куб. м/га(в т.ч. сухостой, бурелом, ветровал)		без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой		Средний диаметр		старый сухостой		Старый ветровал						Старый бурелом		
н	р	н	р	н	р	н	р	н	р	н	р	н	р	н	р	н	р	н		р	н	р	н	р	н	р	н	р	н	р	н	р	н					р	н	р
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36					
-	-	0,5	Защитные	с/с	-	0,5	6Т5Б	Т	50	20	28	-	0,8	3	300 (105)	149	-	-	33	-	34	-	26	-	56	-	-	22	-	34	773 822 882	39,8	ВСП	0,5						
								Б	55	18	28									489			21		22		20		37						29		8	35,1		
Итого																	-	-	54	-	56	-	46	-	93	-	-	51	-	42		37,9								

Условные обозначения: Н – деревья не подлежат рубке; Р – деревья подлежат рубке.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования: Сахаутдинов Р.А., инженер – лесопатолог филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса РБ» Подпись Р.А. Сахаутдинов

Дата составления документа 20.02.25

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1

Субъект РФ Республика Башкортостан
МР Ишимбайский Януросовский с/с полевая лесополоса Лесопатологический выдел
- Площадь лесопатологического выдела 0,5 га.

1.2. Метод перечёта:

Сплошной, ленты перечёта, круговые площадки постоянного радиуса, реласкопические площадки (нужное подчеркнуть).

Количество лент/ площадок _____ шт. Размеры площадок (длина х ширина/ радиус) _____ метров.

Размер временной пробной площади: 0,5 га.

1.3. Фактическая таксационная характеристика насаждения:

Состав 6Т4Б Возраст 50-55 лет; тип леса -; полнота 0,85

Бонитет 3 Запас на га 300 Возобновление естественное

1.4. Номер очага вредных организмов _____

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (нужное подчеркнуть).

Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (нужное подчеркнуть).

1.5. Причина ослабления, повреждения насаждения и время:

773-Изменение уровня грунтовых вод под воздействием почвенно-климатических факторов

822-Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев

882 – воздействия шквалистых и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев.

Состояние насаждения: насаждение сильно ослабленное

Средневзвешенная категория состояния насаждения: 3,74

1.6. Назначаемые мероприятия:

Рекомендуется проведение выборочных санитарных рубок с последующим восстановлением полевой лесополосы.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Сахаутдинов Р.А., инженер – лесопатолог филиала

ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса РБ» Подпись с/т

Дата составления документа 10.02.25

Порода: Б средневзвешенная категория состояния 3,72

Ступени толщины, см	количество деревьев по категориям состояния, шт.																всего		
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г, д, е)			шт.	м3	в том числе подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-
20	0	0	2	0	1	0	3	0	6	0	4	0	0	2	0	0	12	3,7	50,0
24	0	0	11	0	7	0	5	0	13	0	10	0	0	3	0	0	36	16,9	36,1
28	0	0	7	0	9	0	9	0	15	0	12	0	0	3	0	0	40	26,8	37,5
32	0	0	1	0	4	0	2	0	3	0	3	0	0	0	0	0	10	9,4	30,0
36	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,5	-
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-
Итого, шт	0	0	21	0	22	0	20	0	37	0	29	0	0	8	0	0	100		
Итого, м3	0,0	0,0	11,4	0,0	14,6	0,0	12,4	0,0	20,8	0,0	16,8	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0		59,3	
Итого, % от запаса по	0,0	0,0	19,3	0,0	24,7	0,0	20,9	0,0	35,1	0,0	28,3	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0			35,1

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

1

2

3

4

Порода: Т средневзвешенная категория состояния 3,76

Ступени толщины, см	количество деревьев по категориям состояния, шт.																всего		
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г, д, е)			шт.	м3	в том числе подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-
16	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	0,9	20,0
20	0	0	2	0	2	0	3	0	8	0	2	0	0	6	0	0	15	4,6	53,3
24	0	0	11	0	17	0	10	0	10	0	2	0	0	8	0	0	48	22,2	20,8
28	0	0	16	0	10	0	7	0	24	0	10	0	0	14	0	0	57	37,1	42,1
32	0	0	1	0	2	0	3	0	10	0	5	0	0	5	0	0	16	13,9	62,5
36	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0	1	0	0	5	5,6	40,0
40	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	4,2	33,3
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-
Итого, шт	0	0	33	0	34	0	26	0	56	0	22	0	0	34	0	0	149		
Итого, м3	0,0	0,0	18,5	0,0	19,4	0,0	15,4	0,0	35,2	0,0	15,1	0,0	0,0	20,1	0,0	0,0		88,5	
Итого, % от запаса по	0	0	20,867	0	21,95	0	17,41	0	39,776	0	17,05	0	0	22,7	0	0			39,8

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

1

2

3

4

По насаждению


средневзвешенная категория состояния 3,74

Ступени толщины, см	количество деревьев по категориям состояния, шт.																всего
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г, д, е)			в том числе подлежи т рубке.
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
16	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	20,0
20	0	0	4	0	3	0	6	0	14	0	6	0	0	8	0	0	51,8
24	0	0	22	0	24	0	15	0	23	0	12	0	0	11	0	0	27,4
28	0	0	23	0	19	0	16	0	39	0	22	0	0	17	0	0	40,2
32	0	0	2	0	6	0	5	0	13	0	8	0	0	5	0	0	49,4
36	0	0	1	0	2	0	2	0	2	0	1	0	0	1	0	0	27,8
40	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	33,3
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Итого, шт	0	0	54	0	56	0	46	0	93	0	51	0	0	42	0	0	
Итого, м3	0,0	0,0	29,9	0,0	34,0	0,0	27,8	0,0	56,0	0,0	31,9	0,0	0,0	24,2	0,0	0,0	
Итого, % от запаса по породе	0,0	0,0	20,2	0,0	23,0	0,0	18,8	0,0	37,9	0,0	21,6	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0	37,9



53,66569N 56,34265E

Януросово, Ишимбайский район 453237




53,65819N 56,34373E
453237




53,65779N 56,34382E
453237

53,66331N 56,34273E
453237





53,65269N 56,34512E
453237



53,65947N 56,34346E
453237